

Carbonia, 12/12/2024
Prot. nr. 199/ACQ/2024

**Spett.le
Berner**
Via dell'Elettronica, 15
37139 Verona
grandiclienti@berner.

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura triennale di materiale di consumo per le lavorazioni dell'officina meccanica del Centro Ricerche Sotacarbo spa.
Spese Generali

La Ditta in indirizzo è invitata a presentare il proprio miglior preventivo per l'affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo per le lavorazioni dell'officina meccanica del Centro Ricerche Sotacarbo spa.

La procedura si svolgerà per via telematica sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale SardegnaCAT, mediante formulazione di RdO.

Trattandosi di una richiesta di preventivo la presente procedura non vincola la Stazione Appaltante al successivo affidamento. Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnaecat.it.

Riferimenti Ente Appaltante

Denominazione: Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A., P.IVA 01714900923.
Sede legale: Grande Miniera Serbariu snc – 09013 Carbonia (SU).
PEC: sotacarbo@pec.it
Indirizzo Internet (URL): www.sotacarbo.it.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatore Economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l'apposita funzionalità (messaggistica) della piattaforma SardegnaCAT.

Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Rag. Massimiliano Demurtas.
e-mail: massimiliano.demurtas@sotacarbo.it.
Telefono: 0781 1969227.
PEC: sotacarbo@pec.it.

Descrizione della fornitura:

La fornitura comprende i materiali specificati nell'elenco riportato nell'Allegato 1, situato alla fine del presente documento. Tale elenco è indicativo e include solo i materiali di uso più frequente. La lista potrà essere aggiornata o integrata in base alle esigenze operative dell'officina meccanica, previo invio di una richiesta di quotazione specifica.

Importo complessivo stimato

L'importo complessivo stimato, in fase di indagine esplorativa, della fornitura non potrà essere superiore a **€ 38.000,00 (Euro trentottomila/00)**, IVA di legge esclusa.

Durata e modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura avrà durata triennale a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto e dovrà essere eseguita sulla base delle richieste di approvvigionamento da parte della Sotacarbo spa con consegna del materiale presso la sede della stessa in Località ex Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia (SU). Le tempistiche di fornitura saranno riportate nel contratto.

Modalità di partecipazione alla procedura e presentazione del preventivo

Il soggetto invitato dovrà far pervenire il proprio preventivo sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale "SardegnaCAT" entro e non oltre il termine perentorio del 20.12.2024 ore 13,00, avvalendosi del sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso. A tal fine si raccomanda all'Operatore Economico di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome).

Con la presentazione del preventivo, l'Operatore Economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta d'offerta nonché le regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (manuali d'uso).

Atti della procedura

La RDO è composta dai seguenti documenti:

- Richiesta preventivo;
- Dichiarazioni (Allegato Autocertificazione);

Documentazione di offerta

L'offerta sarà composta da DUE buste virtuali:

- "Busta di Qualifica" - Documentazione Amministrativa;
- "Busta Economica" – Preventivo.

La sezione denominata "Busta di Qualifica" della RDO dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito elencata.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione di possesso requisiti: utilizzando il modulo "Autocertificazione", dovrà essere sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore dell'operatore economico e rese come dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.

BUSTA ECONOMICA - PREVENTIVO

La sezione denominata "Busta Economica" – Preventivo, dovrà contenere l'offerta economica predisposta a sistema dall'operatore economico. L'Operatore Economico, secondo le modalità indicate sulla piattaforma SardegnaCAT, dovrà inserire nel campo "preventivo" il ribasso percentuale indicato in cifre, da applicarsi sull'importo della fornitura, con esclusione dell'IVA di legge.

Modalità di apertura ed esame del preventivo

Le varie fasi procedurali verranno effettuate dal RUP il quale esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà l'offerta e provvederà ad effettuare il conseguente affidamento all'operatore economico.

Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata contenente i patti contrattuali per l'affidamento, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n. 36/2023 entro 30 giorni dalla dall'intervenuta efficacia dell'affidamento, salvo il differimento espressamente concordato con l'affidatario.

All'atto della stipula del contratto, l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 53 c.4 del D.Lgs. 36/2023. La suddetta garanzia deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Ai sensi dell'art. 18, c.3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still.

Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 211 del D.lgs. 36/2023 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra la stazione appaltante e l'affidatario, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari.

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento: Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon SpA – Grande Miniera Serbariu snc - 09013 Carbonia - C.F. 01714900923 PEC: sotacarbo@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l'Ing. Fabrizio Tedde, e-mail: sotacarbo@pec.it

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, etc.) raccolti nell'ambito della procedura di gara vengono forniti dall'operatore economico e caricati sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT.

I dati personali sono trattati per finalità connesse all'attuazione della procedura di gara indetta dal Titolare del trattamento. Il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Sotacarbo S.p.A per funzioni inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono: controllo e registrazione. La base giuridica del trattamento è sempre la legge e/o l'interesse pubblico e il conferimento dei dati è necessario per l'espletamento della procedura.

Per trattamento di dati personali, ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Il Titolare del trattamento assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

Destinatari dei dati personali: I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salvo le comunicazioni/pubblicazioni necessarie o obbligatorie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all'attuazione della procedura di gara.

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'operatore economico in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:

- Il Titolare del trattamento.
- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle varie fasi del procedimento di gara e l'eventuale gestione della richiesta d'offerta.
- SardegnaCAT e fornitori di servizi connessi con le procedure di gara.

Periodo di conservazione: I dati raccolti saranno inseriti nel database della Società e nella piattaforma SardegnaCAT, conservati per il tempo della durata dell'intervento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi nei tempi stabiliti dalle norme applicabili. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato: Gli interessati possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR. Ciascun interessato ha il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo sotacarbo@sotacarbo.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sotacarbo – Società tecnologie Avanzate Low Carbon SpA, Grande Miniera Serbariu snc – CAP 09013, Carbonia (SU).

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma – tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gdpd.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it.

Distinti saluti

Firma del Responsabile Unico del Progetto:

Elenco allegati:

- Richiesta preventivo
- ALLEGATO 1
- Autocertificazione



Materiale manutenzione officina meccanica

Materiale Elettrico

- Guaina Termorestringente varie misure
- Puntalini Cavi Elettrici varie misure
- Capicorda Cavi Elettrici con Occhiello
- Capicorda Forcella varie misure
- Fascette Elettriche varie misure
- Rocchetto filo di Stagno

Materiale Idraulico e Pneumatico

- Valvole a sfera in acciaio aisi 316 da 3/8" a 2" filettato f.f.
- Nipple doppio in acciaio aisi 316 misure a partire da 3/8" a 2"
- Riduzioni filettate m/f in acciaio aisi 316 a partire da 3/8" a 2"
- Gomito curva 90° filettato f/f acciaio aisi 316 a partire da 3/8" a 2"
- Manicotto in acciaio aisi 316 filettato f/f misure a partire da 3/8" a 2"
- Raccordo a tee acciaio aisi 316 filettato Femmina da 3/8" a 2"
- Giunto a tre pezzi filettato f/f acciaio aisi 316 a partire da 3/8" a 2"
- Giunto a calzamento in ottone per tubo rilsan da ext.6mm a int.4mm
- Giunto a calzamento in ottone per tubo rilsan da ext.8mm a int.6mm
- Raccordo a tee a calzamento in ottone per tubo rilsan da ext.6mm int.4mm
- Raccordo a tee a calzamento in ottone per tubo rilsan da ext.8mm int.6mm
- Raccordo a calzamento in ottone per tubo rilsan da 6mm ext a 4mm int.R1/4"
- Raccordo a calzamento in ottone per tubo rilsan da 8mm ext a 6mm int.R1/4"
- Tubo rilsan da 6x4 mm bobina 100m
- Tubo rilsan da 8x4 mm bobina 100m

Nastri e materiale isolante per vari impieghi

- Rotolo nastro Teflon PTFE 12 mm Gas
- Rotolo nastro isolante elettrico in pvc
- Rotolo nastro segnaletico bianco/rosso
- Rotolo nastro carta gommata adesiva di diverse misure

- Sigillante Teflon liquido Raccordi Gas 150°/350°C
- Sigillante siliconico acetico alta temperatura per parti metalliche 250°/350°C
- Sigillante siliconico acetico universale bianco
- Sigillante universale trasparente acetico
- Guarnizione siliconica pasta rossa alta temperatura (250°/350°C)

Sgrassatori e detergenti sgrassanti per la pulizia industriale

- Pasta lavamani
- Sgrassatore concentrato (officina /industria)
- Alcool etilico denaturato

Grassi, oli e Spray lubrificanti

- Olio di vaselina tecnica confezione LT.1
- Olio da taglio emulsionabile bianco LT.5
- Spray lubrificante sbloccante parti metalliche
- Spray multifunzione per settore elettrico (riattivazione circuiti elettrici)
- Spray olio al teflon
- Spray olio al silicone
- Grasso al silicone 250ML
- Grasso bianco multiuso al litio 500ML
- Grasso al rame barattolo da 250ML
- Grasso al bisolfuro di molibdeno

Vernici e solventi

- Acetone puro LT.5
- Diluente epossidico per vernici LT.1
- Diluente al nitro per vernici LT.1
- Fondo protettivo antiruggine per ferro 5kg
- Vernice epossidica per ferro 5kg
- Vernice acrilica per ferro 5kg
- Bombolette spray acrilico di diversi colori da 400ML
- Bomboletta spray zincante 400ML
- Bomboletta spray fondo aggrappante per ferro 400ML

Abrasivi e punte da trapano professionali

- Disco da taglio per acciaio e ferro 115x1,6x22,23mm
- Disco da taglio per acciaio e ferro 115x3,2x22,23mm

- Disco da taglio per acciaio e ferro 230x2,0x22,23mm
- Disco lamellare abrasivo per materiali ferrosi 115x22,23mm
- Punte trapano HSS-Cobalt per Acciaio Diametro 1-13mm
- Punte trapano per muro 1-13mm
- Punte trapano coniche HSS-Cobalt 4-12/20/32mm
- Spazzola di ferro con setole in acciaio
- Spazzola circolare con gambo filo in acciaio intrecciato

Bulloneria

- Rondelle piane inox di diverse misure da 6mm-24mm
- Rondelle piane zincate di diverse misure da 6mm-24mm
- Bulloni testa esagonale acciaio di diverse misure A2-70 6mm-24mm
- Bulloni testa esagonale zincati di diverse misure T.F 8,8 6mm-24mm

Materiale Saldatura

- Elettrodi per saldatura basici diametro 2.5mm 70/90
- Elettrodi per saldatura inox 316 L diametro 2.5mm
- Bacchette saldatura Tig -inox 308 diametro 1,2x1000mm